

Sesión preparatoria para la convocatoria 2017 de Enaire, Fase 1

1 ¿En qué año se creó oficialmente la OACI?

- 1 Año 1944
- 2 Año 1945
- 3 Año 1946
- 4 Año 1947

2 Eurocontrol se compone de:

- 1 Comisión Permanente
- 2 Consejo Provisional
- 3 La 1 y 2 son correctas
- 4 Agencia de Control

3 El programa SESAR consta actualmente de

- 1 Fase de Investigación y Desarrollo
- 2 Fase de Despliegue
- 3 1 y 2 son correctas
- 4 Ninguna es correcta

4 ¿Cómo se llama el consejo de administración de la red?

- 1 NM
- 2 NMB
- 3 NA
- 4 Ninguna es correcta

5 ¿Quién aprueba las circulares aeronáuticas de seguridad aérea?

- 1 ENAIRE
- 2 DGAC
- 3 AESA
- 4 EASA

6 ¿Cuáles son las libertades del aire?

- 1 Libertades Técnicas
- 2 Libertades Comerciales
- 3 Otras Libertades
- 4 Todas son correctas

7 Entre otras categorías, la información aeronáutica puede ser clasificada como:

- 1 Información permanente y/o temporal
- 2 Información imprecisable y urgente
- 3 Información administrativa
- 4 Todas son correctas

8 Entre los medios para mantener actualizada la información del AIP, existen:

- 1 Enmienda regular (AMDT)
- 2 Enmienda AIRAC
- 3 Suplemento AIRAC
- 4 Todas son correctas

9 Entre los tipos de NOTAM existen:

- 1 SNOWTAM
- 2 TRIGGER NOTAM
- 3 La 1 y la 2 son correctas
- 4 Ninguna es correcta

10 Qué acrónimo se utiliza para especificar la hora prevista fuera de calzados?

- 1 ETA
- 2 ETD
- 3 EOBT
- 4 Ninguna es correcta

11 La fase de peligro se denomina

- 1 INCERFA
- 2 ALERFA
- 3 DETRESFA
- 4 Ninguna es correcta

12 El nivel de crucero proyectado se expresa en:

- 1 Nivel de vuelo
- 2 Nivel métrico
- 3 Altitud
- 4 Todas son correctas

13 Todos los planes de vuelo con origen, destino y/o que sobrevuelen el espacio aéreo español, se enviarán a:

- 1 GCGAYXYX
- 2 LEGNYXYX
- 3 LEPGYXYX
- 4 Todas son correctas

14 En cada una de las fases de vuelo se requieren, entre otras, estas funciones:

- 1 Función de posicionamiento
- 2 Función de Orientación
- 3 1 y 2 son correctas
- 4 Ninguna es correcta

15 El concepto PBN implica cumplir unas prestaciones relacionadas con los parámetros de:

- 1 Exactitud, Integridad
- 2 Continuidad, Disponibilidad
- 3 1 y 2 son correctas
- 4 Ninguna es correcta

16 RNAV 5 hace referencia a:

- 1 Precisión lateral de 5 millas en por lo menos el 95% del tiempo de vuelo
- 2 Precisión lateral de 5 millas en todo el tiempo de vuelo
- 3 Numeración usada para vuelos en espacio aéreo superior
- 4 Numeración usada para vuelos en espacio aéreo inferior

17 La prolongación del eje de rotación pasa por:

- 1 Estrella Polar
- 2 Sol
- 3 Sirio
- 4 Luna

18 La Tierra expone a los rayos solares distintas zonas del planeta ubicadas siempre a una distancia angular de:

- 1 23° 27'
- 2 23° 17'
- 3 27° 23'
- 4 Ninguna es correcta

19 **El WGS84 fue desarrollado por:**

- 1 El Departamento de Defensa EEUU
- 2 IERS
- 3 OACI
- 4 Ejército de EEUU

20 **Los términos proyección conforme, equivalente, equidistante y afilácticos hacen referencia a:**

- 1 Magnitud geométrica
- 2 Método proyectivo
- 3 Proyecto por desarrollo
- 4 Proyecto modificado

21 **En las proyecciones cónicas gnomónicas-directas:**

- 1 Los meridianos se transforman en rectas concurrentes en el Polo
- 2 El plano cónico es tangente a la superficie terrestre a lo largo de un paralelo estándar
- 3 Los paralelos se transforman en arcos de circunferencias concéntricas en el punto de concurrencia de los meridianos
- 4 Todas son correctas

22 **La Carta de Aproximación Visual-OACI, la Carta de Llegada Normalizada-Vuelo por Instrumentos (STAR) OACI y la Carta de Área – OACI son:**

- 1 Cartas opcionales
- 2 Cartas condicionales
- 3 Cartas obligatorias
- 4 Todas son correctas

23 **La Carta de Área – OACI proporciona a la tripulación de vuelo información que facilita:**

- 1 La transición entre la fase de ruta y la aproximación a un aeródromo
- 2 La transición entre el despegue y la fase en ruta del vuelo
- 3 Los vuelos por áreas de estructura compleja de rutas ATS
- 4 Todas son correctas

24 **La Carta de Navegación en Ruta es complementaria de:**

- 1 La Carta de Aproximación por Instrumentos
- 2 La Carta de Área
- 3 Plano de Aeródromo
- 4 Ninguna es correcta

25 **La normativa OACI aplicable a las marcas distintivas de nacionalidad y matrícula de aeronaves se encuentran en:**

- 1 Anexo 7 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional
- 2 Anexo 7 del documento IATA "Standard Schedules Information Manual" (SSIM)
- 3 Anexo 17 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional
- 4 Anexo 17 del documento IATA "Standard Schedules Information Manual" (SSIM)

26 **Los BOEING B762/B763/B764 tienen un Techo (FL) de:**

- 1 FL410
- 2 FL450
- 3 FL430
- 4 FL370

27 **¿Qué es una aeronave de estado?**

- 1 Las aeronaves utilizadas para servicios militares, de aduanas y de policía (en el contexto específico de entorno (RVSM))
- 2 Las aeronaves militares y no militares destinadas exclusivamente a servicios estatales no comerciales (en el contexto general del Rgto. De Circulación aérea)
- 3 Ninguna es correcta
- 4 Ambas son correctas

28 **El procedimiento por el que la estación receptora repite un mensaje recibido o una parte apropiada del mismo a la estación transmisora, con el fin de obtener confirmación de que la recepción ha sido correcta se denomina:**

- 1 Colación
- 2 Recepción
- 3 Confirmación
- 4 Correlación

29 **El Servicio de control de tránsito aéreo se suministra con el fin de:**

- 1 Prevenir colisiones entre aeronaves y en el área de maniobras entre aeronaves y obstáculos
- 2 Control de tránsito aéreo para la llegada y la salida de vuelos controlados
- 3 Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo
- 4 La primera y tercera son ciertas

30 **La clasificación de los espacios aéreos ATS-Servicios suministrados y requisitos de vuelo se recoge en:**

- 1 Apéndice 5 de SERA
- 2 Apéndice 6 de SERA

3 Apéndice 3 de SERA

4 Apéndice 4 de SERA

ENTRY
POINT
NORTH